قرص روکش دار **سینوپِرت اکسترکت**

ترکیبات:

مواد موثره: ۱۶۰ میلی گرم عصاره خشک از ریشه ژنتیان (Gentiana lutea)، گل های پرایم رز (پامچال) (Primula veris)، گیاه ترشک (Rumex crispus)، گل های آقطی سیاه (Sambucus nigra)، گیاه شاه پسند (Verbena officinalis).

مواد جانبی: صمغ عربی، کلسیم کربنات، میکروکریستالین سلولز، دکسترین، منیزیم استئارات، تیتانیوم دی اکساید و غیره ...

جعبه حاوی ۲۰ عدد قرص روکش دار به رنگ سبز، دایره ای شکل، محدب الطرفین با سطحی صاف است. ۲ بلیستر، هر یک حاوی ۱۰ عدد قرص روکش دار می باشد.

مورد استفاده در افراد ۱۲ سال به بالا

این برگه راهنما حاوی اطلاعات مهمی برای شما است، آن را به دقت و به طور کامل مطالعه فرمایید. این دارو بدون نسخه نیز قابل دسترسی است؛ با این حال به منظور حصول بهترین نتیجه درمانی، باید قرص های سینوپرت اکسترکت را طبق دستور و به طور دقیق مصرف نمایید.

- برگه راهنما را نزد خود نگه دارید، ممکن است نیاز باشد مجدداً به آن مراجعه نمایید.
- در صورت نیاز به راهنمایی و اطلاعات بیشتر، با پزشک و یا دکتر داروساز مشورت نمایید.
- در صورت بدتر شدن علائم و یا عدم بهبودی پس از گذشت ۷ تا ۱۴ روز، با پزشک مشورت نمایید.
- در صورت تشدید هر یک از عوارض جانبی و همچنین در صورت بروز هر گونه عارضه ای که در این برگه راهنما ذکر نشده است، پزشک یا داروساز را مطلع سازید.

موارد ذکر شده در این برگه راهنما:

۱. سینوپرت اکسترکت چیست و در چه مواردی استفاده می شود
۲. مواردی که لازم است پیش از مصرف سینوپرت اکسترکت بدانید
۳. مقدار و نحوه مصرف سینوپرت اکسترکت
۴. عوارض جانبی احتمالی
۵. شرایط نگهداری سینوپرت اکسترکت

۱. سینوپرت اکسترکت چیست و در چه مواردی استفاده می شود:

سینوپرت اکسترکت دارویی گیاهی است که برای رفع التهاب سینوس های پارانازال استفاده می شود.
مورد مصرف سینوپرت اکسترکت در التهاب حاد و غیر پیچیده سینوس های پارانازال می باشد.

۲. مواردی که لازم است پیش از مصرف سینوپرت اکسترکت بدانید:

در صورت وجود هر یک از موارد زیر از مصرف سینوپرت اکسترکت خودداری نمایید:

- در صورت ابتلا به زخم معده و یا زخم اثنی عشر
- در صورت حساسیت به ریشه ژنتیان، گیاه شاه پسند، گیاه ترشک، گل های آقطی، گل های پرایم رز(پامچال) و یا هر یک از مواد موثره دارو و یا ترکیبات جانبی.

هشدارها و احتیاطات:

چنانچه علائم بیماری شما بیش از ۷ تا ۱۴ روز باقی ماند و یا این علائم تشدید شده و یا به طور دوره ای و مکرر بازگشت و همچنین در صورت وقوع خونریزی بینی، درد شدید، ترشحات چرکی از بینی، اختلال بینایی، عدم تقارن اجزای صورت یا کرختی صورت به پزشک مراجعه نمایید، زیرا این دسته از علائم مرتبط با التهابات سینوس های پارانازال، هشداری جدی محسوب می شوند که نیاز به معاینه پزشک و درمان فوری دارند.
در بیماران با التهاب معده و یا معده حساس احتیاط مصرف لازم است. ترجیحاً دارو را بعد از وعده های غذایی و همراه با یک لیوان آب میل نمایید.
اطلاعات کافی در مورد ایمنی سینوپرت اکسترکت در کودکان کمتر از ۱۲ سال موجود نیست. بنابراین سینوپرت اکسترکت نباید در کودکان زیر ۱۲ سال مورد استفاده قرار گیرد.

مصرف سینوپرت اکسترکت و سایر داروها:

تا کنون در مصرف همزمان سینوپرت اکسترکت با سایر داروها، تداخل سیستمیک شناخته شده ای گزارش نشده است. بنابر این نمی توان بیان کرد که اثر سایر داروها با مصرف همزمان سینوپرت اکسترکت، تضعیف و یا تقویت خواهد شد. پزشک یا داروساز را از سوابق مصرف دارویی خود مطلع نمایید.

بارداری، شیردهی و باروری:

اگر باردار و یا شیرده هستید و یا قصد بارداری دارید، قبل از مصرف هر دارویی با پزشک و یا دکتر داروساز مشورت کنید.
از مصرف سینوپرت اکسترکت در دوران بارداری خودداری نمایید.
اطلاعاتی در مورد ترشح ترکیبات و مواد موثر سینوپرت اکسترکت در شیر در دسترس نیست. بنابراین از مصرف سینوپرت اکسترکت در دوران شیردهی بپرهیزید.

رانندگی و کار با ماشین آلات:

هیچ احتیاط خاصی در این زمینه نیاز نیست.

سینوپرت اکسترکت حاوی قندهایی نظیر گلوکز و ساکارز است:

این فرآورده دارویی حاوی قندهایی نظیر گلوکز و ساکارز است، بنابراین در صورتی که می دانید دچار عدم تحمل به برخی قندها هستید، قبل از مصرف سینوپرت اکسترکت با پزشک مشورت نمایید.
نکته برای افراد دیابتی: هر عدد قرص سینوپرت اکسترکت شامل ۰/۰۲۶ واحد معادل کربوهیدرات (CEU) می باشد.
قرص سینوپرت اکسترکت فاقد گلوتن و لاکتوز می باشد.

۳. مقدار و نحوه مصرف سینوپرت اکسترکت:

همواره طبق دستورالعمل شرح داده شده در این برگه راهنما از دارو استفاده نمایید؛ مگر آنکه پزشک دستور دیگری برایتان تجویز نماید. در صورت وجود هر گونه ابهامی با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.
در افراد ۱۲ سال به بالا، روزانه ۳ بار، هر بار ۱ قرص مصرف شود. این دارو برای استفاده در کودکان زیر ۱۲ سال توصیه نمی شود.
اطلاعات کافی در مورد توصیه دوزهای خاص در بیماران با نقص عملکرد کبدی و کلیوی موجود نیست.

قرص ها را بدون آنکه بجوید با مقداری کافی مایعات (به عنوان مثال یک لیوان آب) ببلعید. مقدار مصرف روزانه ۳ بار (صبح، ظهر، عصر) می باشد. مصرف این دارو می تواند همراه وعده غذایی و یا بدون آن باشد، چنانچه معده حساسی دارید، توصیه می شود سینوپرت اکسترکت را بعد از غذا میل نمایید.

طول دوره مصرف:

طول دوره مصرف سینوپرت اکسترکت ۷ تا ۱۴ روز می باشد، مگر آنکه پزشک دستور دیگری تجویز نماید. چنانچه طی مدت ۷ تا ۱۴ روز بهبودی حاصل نشد، به پزشک مراجعه نمایید.

مصرف بیش از حد مجاز سینوپرت اکسترکت:

در صورت مصرف بیش از دوز مجاز، محتمل است که بروز درد معده، تهوع و اسهال با شدت بیشتری رخ دهد. در صورتی که بیش از حد مجاز از سینوپرت اکسترکت استفاده کردید، پزشک خود را مطلع سازید تا در صورت نیاز تصمیمات و اقدامات لازم را اتخاذ نماید.

فراموش کردن مصرف سینوپرت اکسترکت:

چنانچه به میزان کمتری از سینوپرت اکسترکت استفاده کردید و یا مصرف یک دوز را فراموش کردید، به منظور جبران دوز فراموش شده، در نوبت بعدی مصرف دارو، دو دوز دریافت نکنید. استفاده از دارو را مطابق با تجویز پزشک خود و یا توضیحات ارائه شده در این برگه راهنما ادامه دهید.

Bionorica®

قطع مصرف سینوپرت اکسترکت:

قطع مصرف سینوپرت اکسترکت [illegible] ضرر است. در صورتی که در مورد استفاده از این دارو سوالات بیشتری دارید، با پزشک و یا دکتر داروساز مشورت نمایید.

۴. عوارض جانبی احتمالی:

همانند سایر داروهای دیگر، سینوپرت اکسترکت [illegible] می تواند منجر به ایجاد عوارض جانبی شود. اگرچه این عوارض در همه افراد بروز نخواهد کرد.
عوارض شایع: ۱ تا ۱۰ مورد از ۱۰۰ نفر. شامل عوارض گوارشی [illegible] نفخ، اسهال، خشکی دهان، درد معده و شکم.
عوارض غیر شایع: ۱ تا ۱۰ مورد از ۱۰۰۰ نفر: شامل واکنش های حساسیتی پوستی (راش پو[illegible]، و سرگیجه.
عوارض ناشناخته: تخمین تناوب ایجاد عارضه بر اساس اطلاعات موجود امکانپذیر نیست.
واکنش های حساسیتی شدید شامل تورم لب ها، زبان و گلو و/یا حنجره همراه با انقباض راه های هوایی، تنگی نفس، ورم صورت است.
با مشاهده اولین علائم واکنش حساسیتی، مصرف دارو را قطع نمایید و مجدداً مصرف نکنید.
در صورت بروز هر گونه عارضه ای ، پزشک یا داروساز خود را مطلع سازید، این عوارض ممکن است شامل مواردی باشد که در این برگه راهنما ذکر نشده است.

۵. شرایط نگهداری سینوپرت اکسترکت:

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان قرار دهید.
- دارو را دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کنید.
- دارو را پس از سپری شدن تاریخ انقضای دارو که بر حسب ماه/سال بر روی جعبه و بلیستر دارو درج شده است، مصرف نکنید. تاریخ انقضا به آخرین روز آن ماه مربوط می شود.

تولید کننده و دارنده مجوز فروش: Bionorica SE، کشور آلمان.